

# LFD AGRI HUB

Haute sécurité anti-pierres  
Réduction des coûts  
Sans relubrification  
Montage rapide



SYSTEM ENGINEERING


# LFD AGRI HUB

## Des arguments décisifs

- Montage et démontage rapides
- Sécurité contre les projections de pierres
- Réduction des coûts
- Excellente étanchéité
- Fiabilité accrue
- Suivi sur bancs d'essai
- Qualité certifiée à l'utilisation



# LFD AGRI HUB



## Saleté, poussière et humidité restent à l'écart

L'AGRI-HUB de LFD se distingue par son excellent système d'étanchéité. Le disque du déchaumeur lui-même sert aussi de couvercle au boîtier. Ensemble, les deux protègent le palier complet de manière optimale contre la saleté, la poussière et l'humidité. LFD propose ce palier complet également avec protection supplémentaire contre les impacts de pierres (S). De ce fait, le travail de terrain se déroule avec une fiabilité absolue. Sans entretien, les AGRI-HUBs LFD permettent un montage et démontage rapides. Ceci réduit d'autant les coûts.

## Tests de longue durée sur bancs d'essai : excellents résultats pour la qualité


La fiabilité et la rentabilité des déchaumeurs à disques compacts sont régulièrement testées. La Société allemande d'agriculture (DLG) a testé un déchaumeur à disques réputé, avec châssis séparé arrière : les performances obtenues sont excellentes. Les roulements à billes à contact oblique LFD, spécifiquement sélectionnés, tournent chez les clients sur les bancs d'essai pour des tests de longue durée, simultanément à des tests sur les bancs de contrôle LFD. Les clients témoignent à LFD des excellentes performances auxquelles ils sont parvenus.



### Technique fiable

La fiabilité de l'AGRI-HUB LFD est le résultat d'un usinage de grande qualité et d'une conception de haute technologie. Chaque étape du processus de production et du contrôle qualité est documentée et traçable. L'expérience acquise dans tous les secteurs d'industrie favorise le développement ultérieur des produits LFD. Cette technologie fiable jusqu'au moindre détail est indispensable, pour qu'à la fin de la saison, la récolte soit bonne.

# Détails techniques




S = Sécurité contre les projections de pierres

L'AGRI-HUB de LFD est synonyme de montage facile, de technique avancée et de grande capacité de charge. Ce sont bien les caractéristiques que le secteur agricole exige.

AGRI-HUB 5 LFD

AGRI-HUB 6 LFD

Montage facile



SYSTEM ENGINEERING



SYSTEM ENGINEERING

**SIÈGE DU GROUPE LFD**

Giselherstraße 9 - D 44319 DORTMUND - ALLEMAGNE

Tél. + 49 231 977 250 - Fax + 49 231 977 252 50

E-mail [info@LFD.eu](mailto:info@LFD.eu) - Internet [www.LFD.eu](http://www.LFD.eu)